Vypracoval	Ing. Miličiček	**Zodp. projektant**	Ing. Kovandový
Kreslil	Ing. Miličiček	**Tech. kontrola**	Ing. Kovandový
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Žďár nad Sázavou		
Akce	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH		
Část	SO 01 – zbrojnice SDH		
Obsah výkresu	Půdorys krovu – nový stav		
Formát	840x420 mm	**Měřítko**	1:50
Datum	05/2014	**č. výkresu**	D.1.8
Část	DUR + DSP + DPS		
č. zakázky	S21214		
č. kopie			
archivní č.			

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.
projektová a inženýrská činnost
Havlíčkova 616
582 91 Světlá nad Sáz.
tel., fax : 569 452 205

Příčradový vazníky budou impregnovány přípravkem Lignofix – E proti
veškerě dřevině plísňové. Veškeré dřevěné prvky vazníků musí být vzdáleny od komínového tělesa minimálně 50 mm
v opačném případě musí být mezi dřevěný prvek a komínové těleso vložena izolace nebo
jiná nehořlavá a tepelně nepřenášející vložka











Výpis vazníků: