



Legenda místností – jižní křídlo

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m ²	povrch podlahy	ozn.	úprava stěn	úprava stropů
S.02	chodba/schodiště – expozice	6,92	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.05	sklepení – expozice	34,65	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.07	sklepení – expozice	55,70	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.08	sklepení – expozice	4,70	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.09	sklepení – expozice	32,30	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.10	sklepení – rezervační – expozice	18,80	sklo		plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.11	sklepení – expozice	17,40	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.12	sklepení – rezervační – expozice	11,50	sklo		plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování
S.13	sklepení – expozice	7,50	nová cementová stěrka	SP1	plátně očištění, přesparování	plátně očištění, přesparování

Legenda materiálů

- stávající zdvo
- nové prvky
- reparační prvky

Skladba podlahy SP1

- vyčištění podlah tlakovou vodou
- vpravení nerovností podlahy anhydritovým potěrem max. tl. 35 mm
- vyrovnaní potěru
- provedení cementové stěrky tl. 5 mm

Úprava kamenných stěn a kleneb

- plátně očištění kamenného zdiva a kleneb tlakovou vodou
- odspárování do hloubky 30 mm (cca 25% ploch)
- sanace trhlin HeliFixem ve zdivu
- přesparování zdiva
- barevná retuš spár

Poznámka

- všechny rozměry budou předem ověřeny na stavbě
- před výrobou nových prvků budou rozměry příslušných konstrukcí včetně výšek ověřeny na stavbě
- kótovně v mm

Generální dodavatel	ARCHIT PAMÁTKY spol. s r.o.		
Subdodavatel	ARCHA 66 a.s.		
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Petr Řeháček		
autor	Ing. arch. Petr Řeháček		
vypracoval	Ing. Andrea Kiszová		
investor	Město Zruč nad Sázavou, zámeček 1, Zruč nad Sázavou 285 22	část	D.1.1
místo stavby	Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora	formát	97x840
název stavby	Zámek Zruč nad Sázavou Zručský zámek ožívá - IV. etapa	datum	12/2019
stavební objekt	S0 01 Zámek – jižní křídlo	stupeň PD	DPS
obsah	Půdorys sutereňu	měřítko	č. výkresu
		1:100	D.1.1.01