



**LEGENDA**

**OBJEKT NAVRHOVANÉHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

- NOVĚ NAVRHOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
  - přístupový chodníček do hyg. zázemí: z kamenné kostky malého formátu, obrubníky kamenné
  - opěrná zídka ze skládaného kamene – bez zkladového pasu, pouze úprava terénu, výška zídky 0,1 – 0,3 m
  - přístup ke skladu kol: mezi stávajícími beton. panely plocha z betonových dlaždic 40x40 cm uložených do šterkového lože
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV – pod zpevněnou plochou (s přesahem 0,5 m) bude vedení uloženo do dělené chráničky z bezhalogenového polyetylénu HDPE DN 110 mm. Spodní díl chr. bude uložen do pískového lože, na spodní díl bude npojevn vrchní díl naklopnutím.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (v mojetku města)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (v mojetku města)
- NOVĚ NAVRŽENÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- NOVĚ NAVRŽENÁ DEŠŤOVĚ KANALIZACE (v mojetku města)
- NOVĚ NAVRŽENÁ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Z PVC – KG-systém (sOUČÁST STAVBY)
- NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA VODY RPE 32 x 3,0 (sOUČÁST STAVBY)

Vypracoval Ing. Karlová	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205
Kreslil Ing. Karlová	<i>Karlová</i>	<i>Kovandová</i>	formát 2A4
Investor Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou	datum 4/2016		
Alce Sociální zařízení ve Zručském dvoře – objekt C4 –	účel DSP + DPS		
	č. zakázky S21316		
	č. kopie		
	archivní č.		
Obsah výkresu SO 01 – Hygienické zázemí	Měřítko 1:1000	Č. výkresu C	