

Legenda značení rozvodů

- PŘÍVOD VODY Z VODOMĚRNÉ ŠACHTY rPE 32x3,0 – SOUČÁST STAVBY
- NOVÉ NAVRŽENÉ DRENAŽNÍ POTRUBÍ Z PVC DN 110 – SOUČÁST STAVBY
- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÉ NAVRŽENÁ VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ LEŽÁTA KANALIZACE Z KG DN 125 – SOUČÁST STAVBY
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ELEKTRO


Legenda zařízovacích předmětů

- K KOMB. WC S ODPADEM VARIO SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU, 1 SOUBOR
- U UMÝVADLO JEDNODUCHÉ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, 1 SOUBOR
- ND NEREZOVÉ DŘEZ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, 1 SOUBOR
- D DŘEZ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, 1 SOUBOR
- B BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ/NASTĚNNÁ, 2 KS/1 KS
- EP0 ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY (nopl. Drážice P10 0733), 2 SOUBORY

PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE OBSAHEM TECHNICKÉ ZPRÁVY K SO 01.1 ZTI KANALIZACE A VODOVODI

POZN.č.1 V PŘÍPADĚ KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VZDÁLENOST PODLE NORMY ČSN 73 6005 (VZDÁLENOSTI MĚŘENY OD POVROHU JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ)

POZN.č.2 VEŠKERÁ POTRUBÍ UVNITŘ OBJEKTU NUTNO IZOLOVAT IZOLACÍ MIRELON



Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205	
Ing. Miličček	Ing. Kovandová	Ing. Kovandová		
Kreslil	Kovandová			
Ing. Miličček				
Investor	Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou		formát	2xA4
Akce		datum		05/2014
Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH		účel	DUR + DSP + DPS	
SO 01.1 – kanalizace a vodovod		č. zakázky	S21214	
		č. kopie		
		archivní č.		
Obsah výkresu		Měřítko	č. výkresu	
Půdorys 1.NP – rozvod vodovodu		1:50	D1.Z3	