



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
 tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/031050/2025/02
 Č.J.: MKH/032490/2025
 VYŘIZUJE: Markéta Dlouhá
 TEL.: 327 710304
 E-MAIL: dlouha@mu.kutnahora.cz

Vodohospodářská společnost
 Vrchlice - Maleč, a.s.
 Ku ptáku 387
 284 01 Kutná Hora

DATUM: 7.4.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 2.4.2025 podala společnost

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, kterou zastupuje ASIG s.r.o., IČO 25954849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu přeložky vodovodu v ulici 1. máje ve Zručí nad Sázavou (uzavírka silnice č. II/336 ve Zručí nad Sázavou v ul. 1.máje od čp. 65 na náměstí Dr. Svobody až po čp. 107 v délce cca 170) toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ve Zručí nad Sázavou a na silnicích č. II/336, č. II/335, č. II/126 v územním obvodu Kutná Hora během provádění stavebních prací v rámci stavby „**Zruč nad Sázavou – přeložka vodovodu v ulici 1.máje**“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **22.4.2025 – 30.05.2025**
uzavírka silnice č. II/336 ve Zručí nad Sázavou v ulici 1. máje
2. Dopravní značení musí být umístěno v souladu se všemi platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístování přechodných dopravních značek lze užít publikaci vydanou CDV Brno TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), případně Příručku pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
4. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č. II/336 a místní komunikace ve Zručí nad Sázavou, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad. Bez tohoto rozhodnutí nesmí být dopravní značení osazováno. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření

na pozemních komunikacích.

5. Na nájezdu na objízdnu trasu bude na silnici č. III/12550 v obci Žandov instalována dopravní značka „IP22“ s informací o uzavírci a dopravní značky „IS11b“ s konkrétními cíli.
6. Výkres č. 2: na výjezdu z parkoviště na náměstí MUDr. J. Svobody bude instalována dopravní značka „IP10b“ a na silnici č. II/336 za tímto výjezdem dopravní značka „IP10a“.
7. V případě omezení bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlém chodníku musí být z obou stran instalováno přechodné dopravní značení „B30 + Z2“.
8. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
9. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno dopravními značkami „A7a+B20a“(30) do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
10. Po skončení případných prací v chodníku musí být místo po výkopu označeno dopravními značkami „A22“ doplněnými o dodatkové tabulky „E13“ s textem „Pozor, nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
11. Pracovní místa budou zajištěna proti pádu a úrazu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětlena.
12. Cca týden před plánovanou uzavírkou budou na začátku uzavíraného úseku instalovány DZ „IP 22“ s textem „Tato komunikace bude v době od ... do ... uzavřena“.
13. Termín zahájení prací a termín instalace a platnosti dopravních značek „B28“ (Zákaz zastavení) musí být přizpůsoben zákonným požadavkům (dopravní značky „B28“ musí být instalovány min. 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení s vyznačením data platnosti).
14. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
15. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
16. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
17. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
18. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
19. Za snížené viditelnosti musí být použita výstražná světla v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4.
20. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
21. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích. Jako předpis pro umístování přechodných dopravních značek lze užít „Příručku pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
22. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
23. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 1.4.2025, č.j.: KRPS-61498-4/ČJ-2025-010506-ZZ.
24. Odpovědná osoba: Helena Tvrdíková, tel.: 725 452 735 (stavba)
Radim Ondrášek, tel.: 327 314 887 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 2.4.2025 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na místních komunikacích ve Zruči nad Sázavou a na silnicích č. II/336, č. II/335, č. II/126 v územním obvodu Kutná Hora z důvodu provádění stavby „Zruč nad Sázavou – přeložka vodovodu v ulici 1.máje“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve Zručí nad Sázavou dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Markéta Dlouhá
referent oddělení silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora

Obdrží:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwx

ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Město Zruč nad Sázavou, IDDS:v3qb2au

Obec Petrovice II, IDDS: ux7bgmi

Obec Dolní Pohled, IDDS: pjibyzu

Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh

Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw

Obec Sudějov, IDDS: ekbbxsr

Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2

Obec Čestín, IDDS: rdqakp3

Obec Chlístovice, IDDS: pdkbsm

Obec Řendějov, IDDS: rdmaw25


Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5


Obec Štipoklasy, IDDS: uiuakqg


Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3


Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.


Príloha: DIO - uzavírka silnice č. II/336 ve Zruči nad Sázavou







ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL Radim Ondrášek	KONTROLOVAL	 www.asig.cz e-mail: asig@asig.cz
INVESTOR:	VHS Vrchlice-Maleč a.s.		
AKCE:	Zruč nad Sázavou, ul. 1. máje - přeložka vodovodu		MÉRÍTKO:
			DATUM: únor 2025
OBSAH:	DIO Zruč nad Sázavou - vodovod — místo prováděné práce		ZAKÁZKA .:
			Č.VÝKR.: PARÉ Č:
			3



ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL Radim Ondrášek	KONTROLOVAL	 www.asig.cz e-mail: asig@asig.cz
INVESTOR:	VHS Vrchlice-Maleč a.s.		
AKCE:	Zruč nad Sázavou, ul. 1. máje - přeložka vodovodu		MĚŘÍTKO:
OBSAH: DIO Zruč nad Sázavou - vodovod — místo prováděné práce			DATUM: únor 2025
			ZAKÁZKA .:
	Č.VÝKR.:	PARÉ Č.:	4



ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <small>www.asig.cz</small> <small>e-mail: asig@asig.cz</small>
	Radim Ondrášek		
INVESTOR	VHS Vrchlice-Maleč a.s.		FORMÁT: A3
AKCE	Zruč nad Sázavou, ul. 1. máje - přeložka vodovodu		MĚŘÍTKO:
OBSAH: DIO Zruč nad Sázavou - vodovod místo provádění práce oběžná trasa po sil. II/336, II/335 a II/126			DATAUM: únor 2025
			ZAKÁZKA:
			Č. VÝKRU: 5
		PÁŘEČ.:	



